




Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




1	1	Bygel Drag	24001-001	S355J0	Plåt t=10mm	2,6 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-001	

Bygel Drag

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



2 st

1	1	Öra Drag	24001-002	S355J0	Plåt t=10mm	0,9 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Öra Drag			Datum	
						2024-02-01	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-002	






Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föresigas för eller utlämnas
till tredje person

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




1	1	Golv	24001-003	S355J0	Plåt t=3mm	24 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1:10		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Golv		Datum		
					2024-02-01		
					Ritn. nr.	24001-003	
						Rev.	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G
H


Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B



Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person



1	1	Klämring Test		24001-007	S355J0		Plåt t=3mm		0,6 kg	laserskäres	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension		kg/st	Anm	
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status		Skala		Ersätter		Ersatt av
MaN	MaN			1 / 1			1 : 2				
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Klämring Test				Datum			
								2024-02-13			
								24001-007			


Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

1	1	Platta	24001-008	S355J0	Plåt t=8mm	4,2 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Platta			Datum	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-008	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consent
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




1 st

1	1	Axel Vagga		24001-011	S355J0		Ø 25mm	1,1 kg	kapas, gängas				
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension		kg/st	Anm			
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter		Ersatt av				
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2								
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Axel Vagga					Datum		2024-03-19			
								Ritn. nr.		24001-011		Rev.	

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlännas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




1	1	Axelbricka		24001-012	S355J0		Plåt t=3mm	0 kg	laserskäres	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm	
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter		Ersatt av
MaN	MaN			1 / 1		1 : 1				
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Axelbricka				Datum		
								2024-03-19		
								Ritn. nr.		Rev.
				24001-012						

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



1	1	Öra Dragstång		24001-015	S355J0		Plåt t=10mm	0,5 kg	laserskäres				
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm				
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter		Ersatt av			
MaN	MaN			1 / 1		1 : 1							
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Öra Dragstång				Datum		2024-03-19			
								Ritn. nr.		24001-015		Rev.	

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

1	1	Hylsa Dragstång		24001-016	S355J0	Ø50mm	0,3 kg	kapas
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN			1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Hylsa Dragstång			Datum	
							2024-03-19	
							Ritn. nr.	
				24001-016				


Toleranser om inget annat anges:

Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)

Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlännas till tredje person








2 st

1	1	Spindelöra	24001-017	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Spindelöra			Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-017	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




2 st

1	1	Spindelöra nedre	24001-019	S355J0	Plåt t=10mm	1,5 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Spindelöra nedre			Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-019	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person






1	1	Axel Spindel		24001-020	S355J0		Axel Ø25mm	1 kg	kapas, gängas		
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm		
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter		Ersatt av		
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2						
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Axel Spindel					Datum			
								2024-03-19			
								Ritn. nr.		Rev.	
								24001-020			

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consent
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




1	1	Styrstagsplåt	24001-022	S355J0	Plåt t=12mm	0,5 kg	laserskäres, gängas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Styrstagsplåt		Datum
							2024-03-01
					Ritn. nr.	Rev.	
					24001-022		

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




2 st

1	1	Fjäder Axel		24001-023	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres			
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm			
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter		Ersatt av		
MaN	MaN			1 / 1		1 : 2,5					
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Fjäder Axel				Datum	
										2024-03-19	
						24001-023					

Fjäder Axel

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person



Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person



Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



2 st

1	1	Sparkskydd	24001-026	S355J0	Plåt t=3mm	0,2 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Sparkskydd		Datum 2024-03-04	
						Ritn. nr. 24001-026	Rev.






Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

1	1	Sparkskydd	24001-027	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Sparkskydd		Datum		
					2024-03-04		
					Ritn. nr.	Rev.	
				24001-027			

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consent
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person








1	1	Klyka Mistelstång	24001-028	S355J0	Plåt t=6mm	0,4 kg	laserkäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
		Klyka Mistelstång				Datum	
						2024-06-11	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-028	

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlännas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B






1	1	Klyka Dragstång	24001-029	S355J0	Plåt t=6mm	0,3 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Klyka Dragstång			Datum	
						2024-06-11	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-029	


Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




2 st



1	1	Hammel	24001-030	S355J0	Plåt t=4mm	4,3 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Hammel			Datum 2024-03-04	
						Ritn. nr. 24001-030	Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person



1	1	Öra Fjäder	24001-040	S355J0	Plåt t=4mm	0,2 kg	laserskäres, kantas	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av	
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1			
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Öra Fjäder			Datum		
						2024-06-11		
						Ritn. nr.		Rev.
					24001-040			


Toleranser om inget annat anges:

Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)


Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consent be copied, shown or handed over to any third party

Denna ritning får inte användas till tredje person utan vårt medgivande, kopieras, föresändas för eller utlämnas till tredje person



3 st





1	1	Fästplatta Vagn	24001-041	S355J0	Plåt t=8mm	0,4 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Fästplatta Vagn		
					Datum 2024-03-06		
					Ritn. nr. 24001-041		Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



2 st

1	1	Styrarm	24001-042	S355J0	Plåt t=12mm	0,4 kg	laserskäres, gängas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Styrarm			Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-042	


Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

1	1	Axel Drag	24001-043	S355J0	Ø 25mm	0,2 kg	kapas, gängas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se	Axel Drag			Datum	
						Ritn. nr.	Rev.
						2024-03-19	
						24001-043	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




1	1	Platta Axel	24001-044	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Platta Axel		
					Datum 2024-03-19		
					Ritn. nr. 24001-044		Rev.


Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

1	1	Pendelklack	24001-046	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Pendelklack			Datum	
						2024-03-21	
						Ritn. nr.	Rev.
			24001-046				

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person




Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresigas för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party



1	1	Drivplatta C	24001-049	S355J0	Plåt t=10mm	2,7 kg	laserskäres, försänkes
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Drivplatta C				Datum	
						2024-02-12	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-049	

Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




1	1	Drivplatta D	24001-050	S355J0	Plåt t=10mm	2,4 kg	laserskäres, gängas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Drivplatta D			Datum	
						2024-02-12	
						Ritn. nr.	Rev.
			24001-050				

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person




1	1	Flänslagerplatta	24001-051	S355J0	Plåt t=5mm	1,1 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Flänslagerplatta			Datum	
						2024-04-16	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-051	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person




1	1	Drivhjul Kugg	24001-053	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres, gängas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Drivhjul Kugg			Datum	
						2024-04-16	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-053	

Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

1	1	Växelplåt	24001-054	S355J0	Plåt t=5mm	6,1 kg	laserskäres, kantas, gängas	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm	
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av	
MaN	MaN		1 / 1		1 : 4			
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Växelplåt			Datum		
						2024-04-16		
						Ritn. nr.		Rev.
				24001-054				


Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

1	1	Täckbricka	24001-055	S355J0	Plåt t=2mm	0 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Täckbricka			Datum	
						2024-04-16	
						Ritn. nr.	Rev.
			24001-055				

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party


Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



1	1	Axelstjärna		24001-057	S355J0		Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres		
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm		
Ritad		Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter		Ersatt av		
MaN		MaN		1 / 1		1 : 1					
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Axelstjärna				
							Datum 2024-04-16				
							Ritn. nr. 24001-057				Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresigas för eller utlämnas till tredje person

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresigas för eller utlämnas till tredje person




Spaköra

1	1	Spaköra		24001-058	S355J0	Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres, kantas	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter		Ersatt av
MaN	MaN			1 / 1		1 : 2			
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Spaköra				Datum	
								2024-04-16	
								Ritn. nr.	
				24001-058					

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party


Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person



1	1	Axelbricka		24001-060	S355J0	Plåt t=2mm	0 kg	laserskäres, försänkes	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status		Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN			1 / 1			1:1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Axelbricka			Datum		
							2024-04-16		
							Ritn. nr.		Rev.
							24001-060		

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party





1	1	Spännaröra		24001-061	S355J0	Plåt t=5mm	0,2 kg	laserskäres	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av	
MaN	MaN			1 / 1		1 : 1			
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Spännaröra			Datum		
							2024-04-16		
							Ritn. nr.		Rev.
						24001-061			


Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



A-A (1 : 1)




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 1 / 1	Status	Skala 1 : 1	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Öra Spakfäste			Datum 2024-04-18	
						Ritn. nr. 24001-064	Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlännas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B





1	1	Kedjehjul z9	24001-066	S355J0	Plåt t=10mm	0,1 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Kedjehjul z9		Datum 2024-04-17	
						Ritn. nr. 24001-066	Rev. ANY

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party


Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



1	1	Växelskydd	24001-067	DC 01	Plåt t=1,5mm	1,3 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 5		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Växelskydd		Datum 2024-04-22	
						Ritn. nr. 24001-067	Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresivas för eller utlämnas till tredje person


Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresivas för eller utlämnas till tredje person



Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlännas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B



1	1	Öra Skärm		24001-072	S355J0		Plåt t=6mm	0,1 kg	laserskäres		
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm		
Ritad		Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter		Ersatt av		
MaN		MaN		1 / 1		1 : 1					
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Öra Skärm				Datum			
								2024-06-11			
								Ritn. nr.	Rev.		
								24001-072			



Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

1	1	Sitsfäste	24001-074	S355J0	Plåt t=3mm	16 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1:10		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Sitsfäste			Datum	
						2024-08-11	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-074	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person







2 st

1	1	Sitsplåt	24001-075	S355J0	Plåt t=3mm	1 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Datum	
						2024-08-11	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-075	

Sitsplåt

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person







1	1	Kedjeskydd Fram	24001-077	DC 01	Plåt t=1,5mm	2,2 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Kedjeskydd Fram			Datum	
						2024-08-26	
						Ritn. nr.	
		24001-077		Rev.			

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




1	1	Kedjeskydd Bak		24001-078	DC 01		Plåt t=1,5mm	1,8 kg	laserskäres, kantas		
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm		
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter	Ersatt av		
MaN	MaN			1 / 1		1 : 5					
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Kedjeskydd Bak				Datum			
								2024-08-26			
								Ritn. nr.		Rev.	
								24001-078			

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party


Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party


Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person



Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person




Toleranser om inget annat anges:

Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)

Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person




1	1	Hållplåt D	24001-082	S355J0	Plåt=3mm	0,7 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Hållplåt D		Datum 2024-08-26	
						Ritn. nr. 24001-082	Rev.





Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person




1	1	Hjulsärm	24001-084	S355J0	Plåt t=3mm	5,1 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Hjulsärm		Datum		
					2024-08-26		
		Ritn. nr.		Rev.			
		24001-084					

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person






1	1	Hjulskärm Sida	24001-085	S355J0	Plåt t=3mm	2,3 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
		MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Hjulskärm Sida		Datum	
						2024-08-26	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-085	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person







4 st

1	1	Skärmöra		24001-086	S355J0		Plåt t=5mm	0,2 kg	laserskäres		
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.	Material		Dimension	kg/st	Anm		
Ritad	Konstr		Godk	Blad	Status	Skala		Ersätter		Ersatt av	
MaN	MaN			1 / 1		1 : 2					
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Skärmöra				Datum			
								2024-08-26			
								Ritn. nr.		Rev.	
								24001-086			

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föरेvisas för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party




1	1	Fotsteg	24001-087	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 2,5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Fotsteg			Datum	
						2024-08-26	
						Ritn. nr.	Rev.
			24001-087				

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person




1	1	Hammelplåt	24001-088	S355J0	Plåt t=4mm	0,1 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Hammelplåt			Datum	
						2024-08-26	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-088	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



1	1	Kedjehjul z20		24001-112-20		S355J0		Plåt t=10mm		0,7 kg		laserskäres, gängas	
Pos.	Ant.	Benämning		Art/Ritn.nr.		Material		Dimension		kg/st		Anm	
Ritad	Konstr		Godk	Blad		Status		Skala		Ersätter		Ersatt av	
MaN		MaN		1 / 1				1 : 1					
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se				Kedjehjul z20						Datum			
										2024-04-16			
								Ritn. nr.					
				24001-112-20						ANY			

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresigas för eller utlämnas till tredje person

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresigas för eller utlämnas till tredje person






The drawing shows a mechanical part, a bracket (Styrarm), with a curved arm and a vertical support. A dimension line indicates a height of 181. A callout points to a hole with the specification M8x1.25 - 6H.

Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
1	1	Styrarm	24001-0421	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laskerskäres, gängas
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-0421	

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föreslås för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 1 / 1	Status	Skala 1 : 5	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Hjul 455x210				Datum 2024-03-19	
						Ritn. nr. 24001-803	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



1	1	Vagnfäste LayOut	24001-811	S235JRG2		16,3 kg	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 5		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Vagnfäste LayOut		Datum
							2024-02-29
							Ritn. nr.
							24001-811
							Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föresivas för eller utlämnas till tredje person




6	1	Förställ Smst	24001-906			178,8 kg	
5	1	Drivning Smst	24001-907			0 kg	
4	1	Vagnfäste LayOut	24001-811	S235JRG2		16,3 kg	
3	2	Häst Hälde LayOut	24001-810	Okänt		0 kg	
2	1	Vagnstomme LayOut	24001-807	S235JR		158,6 kg	befintlig
1	1	Pöttinger vagn LayOut	24001-801	Okänt		0 kg	befintlig
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 25		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Datum	
						2024-11-01	
						Ritn. nr.	Rev.
						24001-901	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 1 / 3	Status	Skala 1:5	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Korgstomme Smst			Datum 2024-03-06	
						Ritn. nr. 24001-904	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 2 / 3	Status	Skala 1:5	Ersätter	Ersatt av
Korgstomme Smst						Datum 2024-03-06	Rev.
						Ritn. nr. 24001-904	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B


This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



9	2	Pendelklack	24001-046	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laserskäres
8	1	Golvstöd	24001-025_MIR	S355J0		0,8 kg	laserskäres, kantas
7	1	Golvstöd	24001-025	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres, kantas
6	1	Balk	24001-009	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	5,4 kg	kapas
5	2	Balk	24001-010	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	1,9 kg	kapas
4	1	Platta	24001-008	S355J0	Plåt t=8mm	4,2 kg	laserskäres
3	1	Bygel	24001-812_MIR	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	4,5 kg	
2	1	Bygel	24001-812	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	4,5 kg	
1	2	Öra Drag	24001-002	S355J0	Plåt t=10mm	0,9 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		3 / 3		1:5		
MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Korgstomme Smst		Datum 2024-03-06
						Ritn. nr. 24001-904	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
 Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
 Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 1 / 2	Status	Skala 1:10	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Axel Smst			Datum 2024-03-19	
						Ritn. nr. 24001-905	

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consent
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person






37	1	Fotsteg	24001-087	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laskerskåres, kantas
36	4	Skårmåra	24001-086	S355J0	Plåt t=5mm	0,2 kg	laskerskåres
35	2	Hjulskårm Sida	24001-085	S355J0	Plåt t=3mm	2,3 kg	laskerskåres
34	2	Hjulskårm	24001-084	S355J0	Plåt t=3mm	5,1 kg	laskerskåres, kantas
33	2	Styrarm	24001-0421	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laskerskåres, gångas
32	4	Öra Skårm	24001-072	S355J0	Plåt t=6mm	0,1 kg	laskerskåres
31	2	Styrstag Hylsa	24001-021	EN 1.4301 (SS2333) 2B		0,7 kg	kapas
30	4	M6 Mutter		8.8 VZF	M16	0 kg	
29	4	Bult Insex		A4	M10 x 50	0 kg	
28	8			Okånt		0 kg	JF_10-8_MecMove
27	4			Okånt		0,3 kg	Wibergger-din444_m16x140
26	8	Mutter Kupol		A4	M 10	0 kg	
25	16	Planbricka		8.8 VZF	10	0 kg	
24	4	Bult Insex		A4	M10 x 60	0,1 kg	befintlig
23	1	Styrstagsplåt	24001-022	S355J0	Plåt t=12mm	0,5 kg	laskerskåres, gångas
22	1	Dragarm	24001-805	S355 J2H KKR	60x30x3	2 kg	kapas, borras
21	2	Platta Axel	24001-044	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laskerskåres
20	1	Axel Drag	24001-043	S355J0	Ø 25mm	0,2 kg	kapas, gångas
19	2	M6S Bult		8.8 VZF	M16x40	0,1 kg	
18	1	Hylsa Dragstång	24001-016	S355J0	Ø50mm	0,3 kg	kapas
17	1	Öra Dragstång	24001-015	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laskerskåres
16	1	Bygel Drag	24001-001	S355J0	Plåt t=10mm	2,6 kg	laskerskåres, kantas
15	4	Lagerplatta	24011-013	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laskerskåres
14	1	Axel Vagga	24001-011	S355J0	Ø 25mm	1,1 kg	kapas, gångas
13	1	Styrarm	24001-042	S355J0	Plåt t=12mm	0,4 kg	laskerskåres, gångas
12	6	Planbricka		8.8 VZF	12	0 kg	
11	8	MC6S		A4	M12x25	0 kg	
10	8	Axelbricka	24001-012	S355J0	Plåt t=3mm	0 kg	laskerskåres
9	2	Axel Spindel	24001-020	S355J0	Axel Ø25mm	1 kg	kapas, gångas
8	8			Okånt		0,1 kg	JF_25-25_MecMove
7	2	Fjåder Axel	24001-023	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laskerskåres
6	1	Hjul 455x210	24001-803_MIR	Okånt		0 kg	
5	2	Hjul 455x210	24001-803	Okånt		0 kg	
4	2	Spindelåra nedre	24001-019	S355J0	Plåt t=10mm	1,5 kg	laskerskåres, kantas
3	2	Spindelåra	24001-017	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laskerskåres
2	1	Axel Rår	24001-013	EN 1.4301 (SS2333) 2B	VKR 60x60x5	7,5 kg	kapas
1	1	Balk Vagga	24001-014	S355 J2H KKR	60x60x5	1,7 kg	kapas
Pos.	Ant.	Benåmning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm

Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersåtter	Ersatt av
MaN	MaN		2 / 2		1:10		
MM NILSSON MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Datum 2024-03-19	
Axel Smst						Ritn. nr. 24001-905	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




5	1	Kuskbock Smst	24001-910			38,4 kg	
4	1	Skakelrede Smst	24001-909			36,3 kg	
3	1	Golv Smst	24001-908			26,1 kg	
2	1	Axel Smst	24001-905			51,2 kg	
1	1	Korgstomme Smst	24001-904			26,6 kg	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1:15		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Förställ Smst			Datum 2024-03-19	
						Ritn. nr. 24001-906	Rev.

Denna ritning får icke med stöd av gällande lag, utan vårt medgivande, kopieras, föreslås för eller utlämnas till tredje person

This Drawing must not, in virtue of present law, without our consenting be copied, shown or handed over to any third party

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B




Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 1 / 3	Status	Skala 1 : 8	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Drivning Smst				Datum 2024-04-16	
						Ritn. nr. 24001-907	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person



Ritad MaN	Konstr MaN	Godk	Blad 2 / 3	Status	Skala 1 : 8	Ersätter	Ersatt av
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se		Drivning Smst				Datum 2024-04-16	
						Ritn. nr. 24001-907	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person

A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MM Nilsson AB
Fågelsång 2146
289 50 Hanaskog
0733-163811
044-63710
info@mmnilsson.se
www.mmnilsson.se



Drivning Smst

24001-907

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föresigas för eller utlämnas
till tredje person





3	2	Sparkskydd	24001-027	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres
2	2	Sparkskydd	24001-026	S355J0	Plåt t=3mm	0,2 kg	laserskäres
1	1	Golv	24001-003	S355J0	Plåt t=3mm	24 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 10		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Datum		
					2024-04-23		
Golv Smst					Ritn. nr.		Rev.
					24001-908		

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person







8	2	Skakel Smst	24001-911			10,1 kg	
7	1			Okänt		0 kg	Wiberger-trsp_6x42
6	2	Hammelplåt	24001-088	S355J0	Plåt t=4mm	0,1 kg	laserskäres
5	2	Hammel	24001-030	S355J0	Plåt t=4mm	4,3 kg	laserskäres, kantas
4	1	Sprint Ø16	24001-069	S355J0	Ø16mm	0,3 kg	
3	1	Öra Fjäder	24001-040	S355J0	Plåt t=4mm	0,2 kg	laserskäres, kantas
2	1	Klyka Mistelstång	24001-028	S355J0	Plåt t=6mm	0,4 kg	laserskäres, kantas
1	1	Mistelstång	24001-024	S355 J2H VKR	30x60x3	6,4 kg	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 15		
MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se						Skakelrede Smst	
						Datum 2024-09-14	
						Ritn. nr. 24001-909	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föreslås för eller utlämnas
till tredje person




4	1	Handledare	24001-076	S355J0	Ø15mm	5,6 kg	
3	2	Sitsplåt	24001-075	S355J0	Plåt t=3mm	1 kg	laserskäres
2	1	Balkplatta	24001-809 Sits	Trä		14,5 kg	kapas
1	1	Sitsfäste	24001-074	S355J0	Plåt t=3mm	16 kg	laserskäres, kantas
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1:10		
MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se					Kuskbock Smst		Datum 2024-09-14
						Ritn. nr. 24001-910	Rev.

Toleranser om inget annat anges:
Bearbetade detaljer enligt SS-ISO 2768-1 medel (m)
Svetsade konstruktioner enligt SS-EN ISO 13920 klass B

This Drawing must not, in virtue of
present law, without our consenting
be copied, shown or handed over to
any third party

Denna ritning får icke med stöd av
gällande lag, utan vårt medgivande,
kopieras, föरेvisas för eller utlännas
till tredje person



4 st

1	1	Lagerplatta	24011-013	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laserskäres
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
Ritad	Konstr	Godk	Blad	Status	Skala	Ersätter	Ersatt av
MaN	MaN		1 / 1		1 : 1		
 MM Nilsson AB Fågelsång 2146 289 50 Hanaskog 0733-163811 044-63710 info@mmnilsson.se www.mmnilsson.se			Lagerplatta			Datum	
						2024-03-19	
						Ritn. nr.	Rev.
						24011-013	

24001-901 Detaljer

Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
1	1	Pöttinger vagn LayOut	24001-801	Okänt		0 kg	befintlig
2	1	Vagnstomme LayOut	24001-807	S235JR		158,6 kg	befintlig
3	2	Häst Hälde LayOut	24001-810	Okänt		0 kg	
4	1	Vagnfäste LayOut	24001-811	S235JRG2		16,3 kg	
5	1	Drivning Smst	24001-907			0 kg	
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
1		1 Nav LayOut	24001-808	Okänt		48,2 kg	befintlig
2		1 Kedjehjul z72	24001-006	S355J0	Plåt t=10mm	4,7 kg	laserskäres, försänkes
3		1 Drivplatta A	24001-047	S355J0	Plåt t=12mm	2,3 kg	laserskäres, försänkes, gängas
4		1 Drivplatta B	24001-048	S355J0	Plåt t=10mm	1,4 kg	laserskäres, gängas
5		1 Drivplatta C	24001-049	S355J0	Plåt t=10mm	2,7 kg	laserskäres, försänkes
7		1 Drivplatta D	24001-050	S355J0	Plåt t=10mm	2,4 kg	laserskäres, gängas
8		2 Drivhjul LayOut	24001-813	Okänt		552,7 kg	
9		41 Rullkedja		Okänt	12 B 1 R 1_2 tum simplex	0,1 kg	
10		2 Flänslagerplatta	24001-051	S355J0	Plåt t=5mm	1,1 kg	laserskäres
11		1 Axel Pickup	24001-052	C45E (SS 167	Ø30mm l=290mm	1,6 kg	svarvas
12		1 Kugghjul Pickup	24001-814	Okänt		1,4 kg	befintlig
13		2	SKF_F4B 103-FM			1,4 kg	
15		4 Drivhjul Kugg	24001-053	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres, gängas
16		1 Växelplåt	24001-054	S355J0	Plåt t=5mm	6,1 kg	laserskäres, kantas, gängas
17		4 Täckbricka	24001-055	S355J0	Plåt t=2mm	0 kg	laserskäres
18		1 Axel växel	24001-056	C45E (SS 167	Ø20mm l=70mm	0,2 kg	svarvas, borras, gängas
19		1 Axelstjärna	24001-057	S355J0	Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres
20		1 Spaköra	24001-058	S355J0	Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres, kantas
21		1 Axel Spaköra	24001-059	C45E (SS 167	Ø20mm l=59mm	0,1 kg	svarvas, gängas
22		4		Okänt		0,1 kg	DIN 625 SKF - SKF 6004
23		4 Axelbricka	24001-060	S355J0	Plåt t=2mm	0 kg	laserskäres, försänkes
24		1 Spaköra	24001-058_MIR	S355J0	Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres, kantas
25		1		Okänt		0,1 kg	112-9_Ramstrom
26		2 Spännaröra	24001-061	S355J0	Plåt t=5mm	0,2 kg	laserskäres
27		2 Kedjehjul z20	24001-112-20	S355J0	Plåt t=10mm	0,7 kg	laserskäres, gängas
28		2 Hylsa Kedjehjul	24001-062	S355J0	Rör Ø30/20mm l=17mm	0,1 kg	kapas
29		6 Balkplatta	24001-063 Tapp Kedjehjul	EN 1.4301 (S	Ø10 l=	0 kg	kapas
30		2 Hylsa Kedjehjul	24001-065	S355J0	Rör Ø30/20mm l=10mm	0 kg	kapas
31		1 Öra Spakfäste	24001-064	S355J0	Plåt t=5mm	0,3 kg	laserskäres, kantas
32		1 Single row ball bearings SKF	DIN 625 SKF - SKF 6000	Steel, Mild		0 kg	

33		2 MF6S		8.8	M8x16	0 kg	
34		12 M6CS Insex	ISO 4762	A4	M6 x 16	0 kg	
35		1		Okänt		1,7 kg	112-20_Ramstrom
36		2 M6S Bult		8.8 VZF	M16x70	0,1 kg	
37		1		Okänt		0 kg	3467-Lesjofors
38		1 Växelskydd	24001-067	DC 01	Plåt t=1,5mm	1,3 kg	laserskäres, kantas
41		3 M6S Bult		A4	M10x80	0,1 kg	
42		3 Hylsa	24001-071	S355J0		0 kg	kapas
43		2 Vagnstomme LayOut	24001-807	S235JR		158,6 kg	befintlig
44		1 Kedja LayOut	24001-	EN 1.4301 (SS2333) 2B		12,8 kg	
45		1 Kedjeskydd Fram	24001-077	DC 01	Plåt t=1,5mm	2,2 kg	laserskäres, kantas
46		1 Kedjeskydd Bak	24001-078	DC 01	Plåt t=1,5mm	1,8 kg	laserskäres, kantas
47		1 Hållarplåt A	24001-079	S355J0	Plåt=3mm	1 kg	laserskäres
48		1 Hållarplåt B	24001-080	S355J0	Plåt=3mm	0,5 kg	laserskäres
49		1 Hållplåt C	24001-081	S355J0	Plåt=3mm	0,8 kg	laserskäres
50		1 Hållplåt D	24001-082	S355J0	Plåt=3mm	0,7 kg	laserskäres
51		1 Hållplåt E	24001-083	S355J0	Plåt=3mm	0,9 kg	laserskäres
6	1 Förställ Smst	24001-906			178,1 kg		
	Pos. Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
	1	1 Korgstomme Smst	24001-904			26,3 kg	
	Pos. Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
	1	2 Öra Drag	24001-002	S355J0	Plåt t=10mm	0,9 kg	laserskäres
	2	1 Bygel	24001-812	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	4,5 kg	
	3	1 Bygel	24001-812_N	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	4,5 kg	
	4	1 Platta	24001-008	S355J0	Plåt t=8mm	4,2 kg	laserskäres
	5	2 Balk	24001-010	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	1,9 kg	kapas
	6	1 Balk	24001-009	S355 J2H VKR	VKR 80x40x4	5,4 kg	kapas
	7	1 Golvstöd	24001-025	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres, kantas
	8	1 Golvstöd	24001-025_N	S355J0		0,8 kg	laserskäres, kantas
	9	2 Pendelklack	24001-046	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laserskäres
	2	1 Axel Smst	24001-905			51,1 kg	
	Pos. Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
	1	1 Balk Vagga	24001-014	S355 J2H KKR	60x60x5	1,7 kg	kapas
	2	1 Axel Rör	24001-013	EN 1.4301 (SS2333) 2B	VKR 60x60x5	7,5 kg	kapas
	3	2 Spindelöra	24001-017	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laserskäres
	4	2 Spindelöra nedre	24001-019	S355J0	Plåt t=10mm	1,5 kg	laserskäres, kantas
	5	2 Hjul 455x210	24001-803	Okänt		0 kg	
	6	1 Hjul 455x210	24001-803_N	Okänt		0 kg	
	7	2 Fjäder Axel	24001-023	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres
	8	8		Okänt		0,1 kg	JF_25-25_MecMove

9		2 Axel Spindel	24001-020	S355J0	Axel Ø25mm	1 kg	kapas, gängas	
10		8 Axelbricka	24001-012	S355J0	Plåt t=3mm	0 kg	laserskäres	
11		8 MC6S		A4	M12x25	0 kg		
12		6 Planbricka		8.8 VZF	12	0 kg		
13		1 Styrarm	24001-042	S355J0	Plåt t=12mm	0,4 kg	laserskäres, gängas	
14		1 Axel Vagga	24001-011	S355J0	Ø 25mm	1,1 kg	kapas, gängas	
15		4 Lagerplatta	24011-013	S355J0	Plåt t=12mm	0,2 kg	laserskäres	
16		1 Bygel Drag	24001-001	S355J0	Plåt t=10mm	2,6 kg	laserskäres, kantas	
17		1 Öra Dragstång	24001-015	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laserskäres	
18		1 Hylsa Dragstång	24001-016	S355J0	Ø50mm	0,3 kg	kapas	
19		2 M6S Bult		8.8 VZF	M16x40	0,1 kg		
20		1 Axel Drag	24001-043	S355J0	Ø 25mm	0,2 kg	kapas, gängas	
21		2 Platta Axel	24001-044	S355J0	Plåt t=10mm	1,2 kg	laserskäres	
22		1 Dragarm	24001-805	S355 J2H KKR	60x30x3	2 kg	kapas, borras	
23		1 Styrstagsplåt	24001-022	S355J0	Plåt t=12mm	0,5 kg	laserskäres, gängas	
24		4 Bult Insex		A4	M10 x 60	0,1 kg	befintlig	
25		16 Planbricka		8.8 VZF	10	0 kg		
26		8 Mutter Kupol		A4	M 10	0 kg		
27		4		Okänt		0,3 kg	Wiberger-din444_m16x140	
28		8		Okänt		0 kg	JF_10-8_MecMove	
29		4 Bult Insex		A4	M10 x 50	0 kg		
30		4 M6 Mutter		8.8 VZF	M16	0 kg		
31		2 Styrstag Hylsa	24001-021	EN 1.4301 (SS2333) 2B		0,7 kg	kapas	
32		4 Öra Skärm	24001-072	S355J0	Plåt t=6mm	0,1 kg	laserskäres	
33		2 Styrarm	24001-0421	S355J0	Plåt t=10mm	0,5 kg	laserskäres, gängas	
34		2 Hjulskärm	24001-084	S355J0	Plåt t=3mm	5,1 kg	laserskäres, kantas	
35		2 Hjulskärm Sida	24001-085	S355J0	Plåt t=3mm	2,3 kg	laserskäres	
36		4 Skärmöra	24001-086	S355J0	Plåt t=5mm	0,2 kg	laserskäres	
37		1 Fotsteg	24001-087	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres, kantas	
3	1 Golv Smst	24001-908			26,1 kg			
	Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
	1		1 Golv	24001-003	S355J0	Plåt t=3mm	24 kg	laserskäres, kantas
	2		2 Sparkskydd	24001-026	S355J0	Plåt t=3mm	0,2 kg	laserskäres
	3		2 Sparkskydd	24001-027	S355J0	Plåt t=3mm	0,8 kg	laserskäres
4	1 Skakelrede Smst	24001-909			36,1 kg			
	Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
	1		1 Mistelstång	24001-024	S355 J2H VKR	30x60x3	6,4 kg	
	2		1 Klyka Mistelstång	24001-028	S355J0	Plåt t=6mm	0,4 kg	laserskäres, kantas
	3		1 Öra Fjäder	24001-040	S355J0	Plåt t=4mm	0,2 kg	laserskäres, kantas
	4		1 Sprint Ø16	24001-069	S355J0	Ø16mm	0,3 kg	

5		2 Hammel	24001-030	S355J0	Plåt t=4mm	4,3 kg	laserskäres, kantas
6		2 Hammelplåt	24001-088	S355J0	Plåt t=4mm	0,1 kg	laserskäres
7		1		Okänt		0 kg	Wiberger-trsp_6x42
8		2 Skakel Smst	24001-911			10,1 kg	
5	1 Kuskbock Smst	24001-910			38,2 kg		
Pos.	Ant.	Benämning	Art/Ritn.nr.	Material	Dimension	kg/st	Anm
1		1 Sitsfäste	24001-074	S355J0	Plåt t=3mm	16 kg	laserskäres, kantas
2		1 Balkplatta	24001-809	Si Trä		14,5 kg	kapas
3		2 Sitsplåt	24001-075	S355J0	Plåt t=3mm	1 kg	laserskäres
4		1 Handledare	24001-076	S355J0	Ø15mm	5,6 kg	